

# 2023 年苏州市吴江区教育系统 公开招聘教师面试成绩及进入体检人员 名单公布(二)

2023 年苏州市吴江区教育系统公开招聘教师面试成绩及进入体检人员名单(岗位名称含中小学、中学和不分学段)，已在面试结束后当天在面试考点张榜公布，现将面试成绩和进入体检名单公示。请进入体检环节的考生于 4 月 10 日到指定医院体检，其它事宜将在 QQ 群内通知。

苏州市吴江区教育局  
2023 年 4 月 10 日

附件：2023年苏州市吴江区教育系统公开招聘教师面试成绩  
及进入体检人员名单(岗位名称含中小学、中学和不分学段)

准考证号	岗位代码	笔试总分	试讲成绩	技能成绩	面试总分	总成绩	总名次	是否进入体检
20230300144506	001	78.5	83.87		83.87	81.19	1	进入体检
20230300145204	001	77.0	82.93		82.93	79.97	2	进入体检
20230300142330	001	72.0	87.63		87.63	79.82	3	进入体检
20230300141122	001	74.0	82.60		82.60	78.30	4	进入体检
20230300145325	001	74.0	81.73		81.73	77.87	5	进入体检
20230300142016	001	80.0	74.90		74.90	77.45	6	进入体检
20230300145222	001	71.5	83.37		83.37	77.44	7	进入体检
20230300141604	001	68.5	86.17		86.17	77.34	8	否
20230300142904	001	80.5	73.97		73.97	77.24	9	否
20230300144711	001	72.0	81.53		81.53	76.77	10	否
20230300142427	001	68.0	84.53		84.53	76.27	11	否
20230300143313	001	71.0	78.67		78.67	74.84	12	否
20230300140913	001	72.0	77.10		77.10	74.55	13	否
20230300141815	001	69.0	79.37		79.37	74.19	14	否
20230300142014	001	71.5	74.83		74.83	73.17	15	否
20230300141414	001	68.5	73.23		73.23	70.87	16	否
20230300141325	001	67.0	73.13		73.13	70.07	17	否
20230300142430	001	72.5	66.84		66.84	69.67	18	否
20230300244206	002	85.5	79.33		79.33	82.42	1	进入体检
20230300244601	002	86.0	76.00		76.00	81.00	2	进入体检
20230300242214	002	84.5	75.67		75.67	80.09	3	进入体检
20230300241717	002	81.5	78.33		78.33	79.92	4	进入体检
20230300242315	002	74.0	81.67		81.67	77.84	5	进入体检
20230300244606	002	74.5	79.67		79.67	77.09	6	进入体检

20230300243418	002	73.0	81.00		81.00	77.00	7	进入体检
20230300240621	002	76.0	76.00		76.00	76.00	8	否
20230300244904	002	72.5	77.00		77.00	74.75	9	否
20230300244720	002	75.5	72.00		72.00	73.75	10	否
20230300243330	002	80.5	66.67		66.67	73.59	11	否
20230300243303	002	81.5	65.67		65.67	73.59	12	否
20230300242902	002	75.0	71.33		71.33	73.17	13	否
20230300243804	002	71.0	73.00		73.00	72.00	14	否
20230300244819	002	76.0	67.00		67.00	71.50	15	否
20230300243020	002	70.0	72.33		72.33	71.17	16	否
20230300243710	002	70.0	72.00		72.00	71.00	17	否
20230300241615	002	70.0	71.33		71.33	70.67	18	否
20230300244301	002	70.0	68.67		68.67	69.34	19	否
20230300243101	002	71.0	57.00		57.00	64.00	20	否
20230300324419	003	93.5	80.00		80.00	86.75	1	进入体检
20230300323013	003	92.5	76.33		76.33	84.42	2	进入体检
20230300322407	003	91.0	77.07		77.07	84.04	3	进入体检
20230300321314	003	91.0	74.50		74.50	82.75	4	进入体检
20230300323709	003	89.0	75.17		75.17	82.09	5	进入体检
20230300320525	003	84.0	78.53		78.53	81.27	6	进入体检
20230300323220	003	85.5	74.73		74.73	80.12	7	进入体检
20230300322208	003	81.5	71.67		71.67	76.59	8	否
20230300323009	003	79.0	70.67		70.67	74.84	9	否
20230300420515	004	85.5	81.60		81.60	83.55	1	进入体检
20230300424406	004	89.0	78.07		78.07	83.54	2	进入体检
20230300423918	004	86.5	80.50		80.50	83.50	3	进入体检
20230300420627	004	86.0	80.33		80.33	83.17	4	进入体检

20230300420909	004	85.5	80.40		80.40	82.95	5	进入体检
20230300422528	004	84.5	80.67		80.67	82.59	6	进入体检
20230300422628	004	88.0	76.33		76.33	82.17	7	进入体检
20230300422312	004	85.0	78.83		78.83	81.92	8	否
20230300421522	004	84.0	77.17		77.17	80.59	9	否
20230300421726	004	79.0	81.67		81.67	80.34	10	否
20230300424203	004	80.0	78.67		78.67	79.34	11	否
20230300421811	004	78.0	80.27		80.27	79.14	12	否
20230300421807	004	85.5	71.37		71.37	78.44	13	否
20230300422019	004	78.0	78.60		78.60	78.30	14	否
20230300420913	004	74.0	81.83		81.83	77.92	15	否
20230300420429	004	77.0	76.83		76.83	76.92	16	否
20230300423305	004	79.5	73.67		73.67	76.59	17	否
20230300421628	004	75.5	77.10		77.10	76.30	18	否
20230300424008	004	77.5	71.33		71.33	74.42	19	否
20230300421712	004	75.5	72.37		72.37	73.94	20	否
20230300511113	005	92.5	86.00		86.00	89.25	1	进入体检
20230300512516	005	91.0	84.00		84.00	87.50	2	进入体检
20230300515327	005	88.0	86.67		86.67	87.34	3	进入体检
20230300513828	005	89.0	83.00		83.00	86.00	4	进入体检
20230300512407	005	90.0	81.33		81.33	85.67	5	进入体检
20230300512612	005	88.5	80.67		80.67	84.59	6	进入体检
20230300511420	005	89.5	79.67		79.67	84.59	7	进入体检
20230300515025	005	88.0	81.00		81.00	84.50	8	进入体检
20230300514229	005	91.0	78.00		78.00	84.50	9	否
20230300512025	005	88.5	79.67		79.67	84.09	10	否
20230300515624	005	88.0	80.00		80.00	84.00	11	否

20230300513524	005	92.0	76.00		76.00	84.00	12	否
20230300510219	005	91.5	75.67		75.67	83.59	13	否
20230300514108	005	88.5	78.33		78.33	83.42	14	否
20230300512628	005	90.0	76.00		76.00	83.00	15	否
20230300512423	005	89.5	76.00		76.00	82.75	16	否
20230300514701	005	88.0	75.00		75.00	81.50	17	否
20230300512921	005	89.0	74.00		74.00	81.50	18	否
20230300616009	006	91.0	86.00		86.00	88.50	1	进入体检
20230300614704	006	91.5	85.50		85.50	88.50	2	进入体检
20230300612014	006	91.0	84.17		84.17	87.59	3	进入体检
20230300612119	006	92.0	81.50		81.50	86.75	4	进入体检
20230300615625	006	88.5	84.83		84.83	86.67	5	进入体检
20230300611025	006	92.0	81.17		81.17	86.59	6	进入体检
20230300614428	006	88.0	85.00		85.00	86.50	7	进入体检
20230300614621	006	86.5	85.33		85.33	85.92	8	进入体检
20230300613218	006	88.0	82.67		82.67	85.34	9	否
20230300613030	006	88.0	82.67		82.67	85.34	9	否
20230300611811	006	90.0	80.67		80.67	85.34	11	否
20230300612317	006	90.0	80.67		80.67	85.34	11	否
20230300610323	006	88.0	82.17		82.17	85.09	13	否
20230300615606	006	86.5	82.50		82.50	84.50	14	否
20230300615705	006	87.0	82.00		82.00	84.50	15	否
20230300610124	006	86.5	81.00		81.00	83.75	16	否
20230300615206	006	89.5	77.67		77.67	83.59	17	否
20230300611316	006	89.0	77.50		77.50	83.25	18	否
20230300614717	006	87.5	77.50		77.50	82.50	19	否
20230300610117	006	86.5	78.33		78.33	82.42	20	否

20230300612716	006	87.5	76.67		76.67	82.09	21	否
20230300612319	006	87.0	76.83		76.83	81.92	22	否
20230300613022	006	89.0	74.50		74.50	81.75	23	否
20230300610421	006	87.0	75.67		75.67	81.34	24	否
20230300760107	007	80.5	84.67		84.67	82.59	1	进入体检
20230300760430	007	85.5	78.93		78.93	82.22	2	进入体检
20230300760223	007	76.5	82.10		82.10	79.30	3	进入体检
20230300760113	007	78.5	78.10		78.10	78.30	4	进入体检
20230300760410	007	62.0	78.40		78.40	70.20	5	进入体检
20230300760322	007	64.5	71.87		71.87	68.19	6	否
20230300863108	008	81.5	82.70		82.70	82.10	1	进入体检
20230300860118	008	75.0	84.73		84.73	79.87	2	进入体检
20230300860127	008	77.0	79.50		79.50	78.25	3	进入体检
20230300860311	008	74.0	80.77		80.77	77.39	4	进入体检
20230300860413	008	68.5	79.57		79.57	74.04	5	否
20230300860304	008	68.0	79.17		79.17	73.59	6	否
20230300860126	008	62.0	77.03		77.03	69.52	7	否
20230300931513	009	78.5	75.10		75.10	76.80	1	进入体检
20230301031802	010	85.0	73.60		73.60	79.30	1	进入体检
20230301031810	010	78.0	78.57		78.57	78.29	2	否
20230301034206	010	77.5	72.53		72.53	75.02	3	否
20230301134312	011	75.5	83.17		83.17	79.34	1	进入体检
20230301133709	011	67.0	81.33		81.33	74.17	2	进入体检
20230301133423	011	77.5	70.67		70.67	74.09	3	进入体检
20230301233604	012	80.0	84.57		84.57	82.29	1	进入体检
20230301233518	012	76.0	84.00		84.00	80.00	2	进入体检
20230301233725	012	77.5	81.90		81.90	79.70	3	进入体检

20230301233422	012	82.5	75.70		75.70	79.10	4	否
20230301233601	012	79.5	76.67		76.67	78.09	5	否
20230301233522	012	77.5	76.33		76.33	76.92	6	否
20230301233509	012	77.0	73.43		73.43	75.22	7	否
20230301233530	012	76.0	70.87		70.87	73.44	8	否
20230301234308	012	78.0	0.00		0.00	39.00	10	否
20230301332312	013	83.5	81.33		81.33	82.42	1	进入体检
20230301332006	013	79.5	83.10		83.10	81.30	2	进入体检
20230301332325	013	79.0	82.33		82.33	80.67	3	否
20230301332314	013	78.0	72.47		72.47	75.24	4	否
20230301432120	014	86.0	82.67		82.67	84.34	1	进入体检
20230301432203	014	83.5	84.67		84.67	84.09	2	进入体检
20230301432114	014	85.5	81.40		81.40	83.45	3	否
20230301432109	014	83.0	82.33		82.33	82.67	4	否
20230301432201	014	83.0	78.67		78.67	80.84	5	否
20230301432418	014	81.5	77.03		77.03	79.27	6	否
20230301533026	015	84.5	74.87		74.87	79.69	1	进入体检
20230301533130	015	70.5	77.40		77.40	73.95	2	否
20230301633202	016	72.5	79.53		79.53	76.02	1	进入体检
20230301633208	016	71.0	78.93		78.93	74.97	2	否
20230301633311	016	70.5	75.37		75.37	72.94	3	否
20230301732930	017	72.0	78.67		78.67	75.34	1	进入体检
20230301732718	017	72.0	76.67		76.67	74.34	2	进入体检
20230301732819	017	73.0	73.67		73.67	73.34	3	否
20230301732516	017	75.0	70.00		70.00	72.50	4	否
20230301732513	017	70.0	71.67		71.67	70.84	5	否
20230301832703	018	79.5	77.00		77.00	78.25	1	进入体检

20230301832502	018	76.0	78.00		78.00	77.00	2	否
20230301832922	018	75.5	68.67		68.67	72.09	3	否
20230301930525	019	67.5	73.00		73.00	70.25	1	进入体检
20230302061024	020	81.0	81.53	83.17	82.35	81.68	1	进入体检
20230302062010	020	80.0	78.40	81.07	79.74	79.87	2	进入体检
20230302062727	020	79.0	76.97	82.67	79.82	79.41	3	进入体检
20230302062708	020	81.0	80.23	74.73	77.48	79.24	4	否
20230302061120	020	77.5	83.73	75.70	79.72	78.61	5	否
20230302062425	020	77.5	80.30	70.03	75.17	76.34	6	否
20230302162529	021	81.5	73.50	77.33	75.42	78.46	1	进入体检
20230302162129	021	78.5	77.80	77.10	77.45	77.98	2	进入体检
20230302162627	021	79.5	77.97	70.67	74.32	76.91	3	否
20230302161703	021	77.5	73.87	69.33	71.60	74.55	4	否
20230302161815	021	79.0	74.30	61.67	67.99	73.50	5	否
20230302250630	022	82.5	74.33	82.33	78.33	80.42	1	进入体检
20230302252004	022	85.0	73.77	77.83	75.80	80.40	2	否
20230302251808	022	83.5	80.77	71.50	76.14	79.82	3	否